

Muscat d'Alexandrie



INRA  
SOURCES IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

308Mtp25



Muscat d'Alexandrie

5.18 A 11

*Muscat d'Alexandrie*  
*308Mtp25*







Désignation : Muscat d'Alexandrie

Clos 5 Planche 18 Côté H N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité :

4.9.59

P=2

Charge :

S. 1 1

2 6

3 5

4 5

5 4

21

(+4)

Muscat d'Alexandrie  
Désignation

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité

5-9-60

Charge

P=2

S. 1 6

2 5

3 4

4 8

5 5

28

(+5)

Désignation : Muscat d'Alexandrie

Clos 5 Planche 18 Côté H N° 11

Vigueur : 2

Date de maturité : 2.9.61

Charge :

Po

S. 1 5

2 4

3 5

4 6

5 7

(+4)

Désignation : Muscat d'Alexandrie

Clos 5 Planche 18 Rang A Souche 11

Vigueur : 3 Vlt 13.8.61

Date de maturité : ~~2.9.61~~ 10.9.62

Pourriture : 0

(+4)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : s - m - ar - fox - herb.

s 1 20 Disc - sph - ell - Cv.

Obov - cyl - fus.

s 2 12

s 3 16 avec pépins - ~~apprène~~

s 4 12 jus : inc - ~~celuré~~.

s 5 13



Année 1959

Muscad d'Alexandrie

N° Bl 5

Pl 18 A 11

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19.3	23.3							
1	5	3	3	3							
2	5	1	2	2							
3	7	2	6	7							
4	5	3	2	3							
5	5	1	2	3							

27

De 23-3-59

(+7)

Année : 1960

N° Bl 5 Pl 18 A 11

Planche Muscad d'Alexandrie

Côté

	Nombre total	D A T E S									
		11.3	14.3	18.3							
1	6	0	1	3							
2	6	0	2	5							
3	7	0	1	4							
4	5	1	1	2	4						
5	7	0	2	5							

31

De 17-3-60

(+7)

Année : 1961

Muscot d'Alexandrie

Emplacement : 5.18 A 11

	Nombre				D A T E S					
	total	6.3	9.3	13.3						
1	12	0	2	7.						
2	8	5	6	6.						
3	8	3	6	6.						
4	11	0	2	5						
5	10	4	4	6.						
6										
7	49									
8										
9										
10										

Dle 12-3-61a

(+6)



Désignation :

Muscad d'Alexandrie.

VASSAL

Al 5

Planche 18

Côté A

N° 11

Souche 1

(2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation :

Muscat d'Alexandrie

VASSAL *Bl 5* Planche *18* côté *A* N° *11* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-  
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) P. MEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement *2*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Band 60*



N° ordre

Désignation : *Muscot d'Alexandrie*

VASSAL *615* Planche *18* côté A N° *11* Souche 1 2 3 *4* 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.

52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Muscad d'Alexandrie

VASSAL

50 5

Planche 18 côté n° A 14 souche 1 ② 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 19



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *CS* planche *18* côté *A* N° *11* souche *①* 2 3 4 5.

*Muscat d'Alexandrie.*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *②* - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne *⑤* - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *⑥* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé *①* - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *⑤*.

BAIN

- 26 - Très grosse *①* - Grosse *②* - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *⑧*.  
27 - De couleur blanc *①* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée *⑥* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *①* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *②* - ovoïde 3 - tronccoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - angulée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant *②*.  
29 - A section transversale : régulière *③* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *⑦*.  
29 - A jus incolore *①* - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *⑤*.  
33 - A pulpe charnue *⑥* - juteuse 7 - molle 8.  
33 - A savour neutre 1 - fade 2 - musquée *③* - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spécifique 7.  
34 - A pédicelle long 1 - moyen *②* - court 3.  
34 - A pédicelle de couleur : verte *④* - rouge 5 - irrégulière 6.  
34 - A bourrelet de couleur verte *⑦* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident *①* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *⑤* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *⑨*.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile *②*.

Dénomination ..... Muscat d'Alexandrie .....

Planche ..... côté ..... Rang 5.18 A.11. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Renne 12/60



N° d'ordre : . . . . . Désignation : MUSCAT. d'ALEXANDRIE

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 025 PP 18 A 11 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nerctures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.